


# ¿ Que es una FAV (Fístula arteriovenosa) ?

**UNA FÍSTULA ARTERIOVENOSA, TAMBIÉN LLAMADA FAV, ES UNA CONEXIÓN QUIRÚRGICA DE UNA ARTERIA DIRECTAMENTE A UNA VENA. ESTO SE HACE EN PERSONAS QUE NECESITAN HEMODIÁLISIS.**




## *Cuidados de una FAV:*

- ◆ Evitar ejercicios bruscos, no permitir la toma de presión arterial ni puncionar en esa extremidad.
- ◆ Evitar vendajes.
- ◆ No dormir sobre el brazo, ni portar ropa o joyas que lo compriman.
- ◆ Reconocer el frémito (vibración) desde los primeros momentos posteriores a la cirugía detectando si hay variaciones.
- ◆ Favorecer el desarrollo de su FAV (a partir del tercer día): Realizar ejercicios (abrir y cerrar el puño), apretando una pelota del tamaño de la mano y semidura o comprimiendo el brazo intermitentemente y en períodos cortos.
- ◆ Signos y síntomas de alerta: inflamación, dolor, hemorragia, disminución del frémito o ausencia.

# ¿ Que es una FAV (Fístula arteriovenosa) ?

**UNA FÍSTULA ARTERIOVENOSA, TAMBIÉN LLAMADA FAV, ES UNA CONEXIÓN QUIRÚRGICA DE UNA ARTERIA DIRECTAMENTE A UNA VENA. ESTO SE HACE EN PERSONAS QUE NECESITAN HEMODIÁLISIS.**



## *Cuidados de una FAV:*

- ◆ Evitar ejercicios bruscos, no permitir la toma de presión arterial ni puncionar en esa extremidad.
- ◆ Evitar vendajes.
- ◆ No dormir sobre el brazo, ni portar ropa o joyas que lo compriman.
- ◆ Reconocer el frémito (vibración) desde los primeros momentos posteriores a la cirugía detectando si hay variaciones.
- ◆ Favorecer el desarrollo de su FAV (a partir del tercer día): Realizar ejercicios (abrir y cerrar el puño), apretando una pelota del tamaño de la mano y semidura o comprimiendo el brazo intermitentemente y en períodos cortos.
- ◆ Signos y síntomas de alerta: inflamación, dolor, hemorragia, disminución del frémito o ausencia.